SIKKENS

HOLZSCHUTZ LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

TRANSPARENT / AUSSEN

DÜNNSCHICHTLASUR







Seidenglänzende, transparente Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen

Extrem wetterbeständig durch sehr hohe Eindringtiefe, sehr hoher UV-Schutz, sehr gut feuchtigkeitsregulierend Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus





CETOL HLS PLUS

Matte, transparente Dünnschichtlasur (Eintopf-System) auf Spezialalkydharzbasis für außen

Hoher Wetter- und UV-Schutz Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus





MITTELSCHICHTLASUR





CETOL NOVATECH

Seidenglänzende, wirtschaftliche High-Solid-Lasur (Eintopf-System) für außen

Spart Zeit und Material durch einen Arbeitsgang weniger, ansatzfreies Arbeiten









CETOL HS COLOR

Seidenglänzende, semitransparente Holzlasur (Eintopf-System) für außen

Kaschiert durch die Semitransparenz untergrundbedingte Verfärbungen





DICKSCHICHTLASUR





CETOL FILTER 7 PLUS

Seidenglänzende, transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren

Extrahohe UV-Beständigkeit und UV-Absorptionsfähigkeit Auf rohem Holz nur im System mit Cetol HLS plus oder Cetol HLS Extra





DECKEND / AUSSEN

WETTERSCHUTZFARBE





CETOL DSA

Seidenmatte, deckende Wetterschutzfarbe (Eintopf-System) für außen

Hoher Wetterschutz, sehr gute Anhaftung auf rohem Holz









lang

ENOVIERUNGSINTE

23/800893/03